

LÍNGUA PORTUGUESA**Texto para as questões de 1 a 10.**

1 O pesquisador britânico e professor de neurociência e psicologia Matthew Walker apresentou em Vancouver, no Canadá, em 18/4/2019, o resultado de uma série de pesquisas que ligam a privação do sono a inúmeros problemas de saúde, entre os quais se incluem tumores, mal de Alzheimer e ataques do coração.

7 O pesquisador diz que é hora de reivindicar o direito de dormir direito sem sentir vergonha ou ser chamado de preguiçoso. “É uma epidemia silenciosa que está se tornando rapidamente um dos maiores problemas de saúde pública do século 21”.

13 Segundo afirmou Walker em sua palestra no TED em Vancouver, homens que dormem apenas cinco horas por noite têm os testículos significativamente menores que os que dormem sete horas ou mais. E aqueles que dormem com frequência apenas quatro ou cinco horas apresentam nível de testosterona que se equipara ao de homens dez anos mais velhos.

19 Fundador e criador do Centro de Ciência do Sono Humano em Berkeley, Walker disse também que há problemas no sistema reprodutivo feminino. Além disso, dormir seis horas ou menos por noite afeta o cérebro e suas funções de memória e aprendizado e diminui em 70% as células do sistema imunológico.

25 “Nos últimos dez anos, aprendemos que a pessoa precisa dormir depois de aprender para não esquecer as memórias e também antes de aprender para preparar o cérebro, que pode ser comparado a uma esponja seca prestes a ficar molhada de conhecimento. Caso a pessoa fique sem dormir, o circuito da memória no cérebro fica molhado o tempo todo e não consegue absorver nada novo”, afirmou o professor.

34 Walker explicou que ondas cerebrais “grandes e poderosas” se formam durante os estágios de sono profundo. “Funcionam como uma transferência de arquivos, de um reservatório vulnerável de memória curta para um armazenamento mais permanente no cérebro para protegê-la”, explicou.

40 A descoberta trouxe evidências em 2018 de que a piora no sono que experimentamos quando envelhecemos pode estar contribuindo para a falta de memória e até mesmo para o surgimento do Alzheimer.

43 Seu centro de pesquisa está desenvolvendo técnicas para melhorar o sono profundo e as soluções não estão nas pílulas para dormir.

46 O cientista mostrou também como dormir mal afeta até mesmo os genes. Em estudo com adultos saudáveis, as atividades dos genes foram distorcidas em decorrência de pouco sono. A atividade de metade deles aumentou e a outra diminuiu. Os genes cuja atividade diminuiu estavam associados ao sistema imunológico e os genes cuja atividade aumentou estavam ligados a inflamações, tumores e estresse.

55 Segundo Walker, dormir não pode ser considerado um item de luxo porque é uma necessidade biológica inegociável. “Depreciar o ato de dormir nas nações industrializadas está tendo um impacto catastrófico na saúde e na educação e segurança das crianças”, considera o pesquisador.

QUESTÃO 1

O texto caracteriza-se como

- (A) descritivo, visto que nele predominam descrições de comportamentos humanos associados a inúmeros problemas de saúde.
- (B) dissertativo-argumentativo, no qual se defende a ideia de que problemas de memória podem ser curados por meio de terapias de sono profundo.
- (C) dissertativo-expositivo, porque nele se expõem as causas da privação de sono nas nações industrializadas.
- (D) dissertativo-informativo, visto que seu objetivo central é informar o público leitor dos prejuízos causados à saúde pela privação do sono.
- (E) narrativo, dada a presença de discurso direto e de fatos cronológicos que exemplificam os achados de uma pesquisa científica.

QUESTÃO 2

Conclui-se da leitura do texto que

- (A) a privação do sono é uma das causas do envelhecimento precoce.
- (B) pessoas que dormem mais de seis horas por noite não desenvolvem mal de Alzheimer.
- (C) dormir sete horas ou mais por noite é importante para a saúde humana.
- (D) as pílulas para dormir são ineficazes para se atingir o estágio de sono profundo.
- (E) as nações industrializadas desconsideram a educação e a saúde das crianças.

QUESTÃO 3

Assinale a alternativa correta acerca de aspectos linguísticos do texto.

- (A) Os vocábulos “têm” e “além” são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.
- (B) Os vocábulos “piora” (linha 40) e “falta” (linha 41) são empregados no texto como verbos.
- (C) Na oração “entre os quais se incluem tumores, mal de Alzheimer e ataques do coração” (linhas 5 e 6), a partícula “se” indica que o sujeito é indeterminado.
- (D) Na linha 46, o vocábulo “como” introduz uma oração comparativa.
- (E) Na oração “considera o pesquisador” (linhas 58 e 59), o sujeito está posposto ao verbo.

QUESTÃO 4

Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto caso se substituísse

- (A) “que se equipara” (linha 17) por **equiparando**.
- (B) “há” (linha 20) por **existem**.
- (C) “Nos últimos dez anos” (linha 25) por **Fazem dez anos**.
- (D) “Caso” (linha 29) por **Se**.
- (E) “cuja” (linha 50) por **em que a**.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que os vocábulos apresentados substituem, respectivamente, com correção e de acordo com as ideias do texto, as formas verbais “reivindicar” (linha 7) e “Depreciar” (linha 56).

- (A) exigir / Menosprezar
- (B) requizar / Dizimar
- (C) solicitar / Ezaurir
- (D) retomar / Expiar
- (E) insistir / Recusar

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa em que está correta a identificação da circunstância expressa pela oração destacada do texto.

- (A) “Segundo afirmou Walker em sua palestra no TED em Vancouver” (linhas 12 e 13) – tempo
- (B) “depois de aprender” (linha 26) – conformidade
- (C) “para não esquecer as memórias” (linhas 26 e 27) – finalidade
- (D) “Caso a pessoa fique sem dormir” (linhas 29 e 30) – modo
- (E) “porque é uma necessidade biológica inegociável” (linhas 55 e 56) – consequência

QUESTÃO 7

No que diz respeito à pontuação, estariam preservadas a correção gramatical e a coerência do texto caso fosse

- (A) inserida uma vírgula imediatamente após o termo “Walker” (linha 2).
- (B) inserido ponto final imediatamente após o vocábulo “menores” (linha 14), feito o devido ajuste de minúscula para maiúscula na letra inicial da palavra que inicia o novo período.
- (C) suprimida a vírgula empregada após o vocábulo “cérebro” (linha 28).
- (D) inserido o sinal de dois pontos imediatamente após a forma verbal “explicou” (linha 33).
- (E) inserida uma vírgula imediatamente após o termo “profundo” (linha 44).

QUESTÃO 8

Considerando os mecanismos de coesão no texto, assinale a alternativa em que há correta correspondência entre o termo ou a expressão destacados e o respectivo elemento de referência.

- (A) “os quais” (linha 5) – “tumores, mal de Alzheimer e ataques do coração” (linhas 5 e 6)
- (B) “os”, em “os que dormem” (linhas 14 e 15) – “homens” (linha 13)
- (C) “-la”, em “protegê-la” (linha 38) – “transferência de arquivos” (linhas 35 e 36)
- (D) “Seu” (linha 43) – “Alzheimer” (linha 42)
- (E) “deles” (linha 49) – “adultos saudáveis” (linha 47)

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa em que é apresentada proposta de reescrita gramaticalmente correta e coerente para o seguinte trecho do texto: “Em estudo com adultos saudáveis, as atividades dos genes foram distorcidas em decorrência de pouco sono.” (linhas de 47 a 49).

- (A) **Em estudo com adultos saudáveis, observou as atividades dos genes onde foram distorcidas consequentemente de pouco sono.**
- (B) **Um estudo com adultos saudáveis, mostrou que as atividades dos genes sendo distorcidas em decorrência de pouco sono.**
- (C) **Um estudo com adultos saudáveis distorceu às atividades dos genes em decorrência de pouco sono.**
- (D) **Em um estudo com adultos saudáveis, observou-se, como consequência de pouco sono, uma distorção nas atividades dos genes.**
- (E) **Um estudo realizado com adultos saudáveis, as atividades dos genes distorceram face à pouco sono.**

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta no que se refere à correção gramatical e à adequação da linguagem do trecho apresentado à correspondência oficial.

- (A) Informamos-lhe que sua solicitação foi encaminhada à Direção de Pessoal desta Fundação para análise e pronunciamento.
- (B) Informo-lo que a reunião marcada com a Direção-Geral para 4/6/2019 foi transferida para 18/6/2019 as 15 horas.
- (C) Informo-o de que, passado cinco meses da publicação do resultado da avaliação de desempenho, não será possível pedir revisão da mesma.
- (D) Solicitamos que alguém dessa Gerência esteja presente na audiência pública sobre atenção a saúde à ser realizada em 6/7/2019, na Câmara de Vereadores.
- (E) Esclarecemos que não tem possibilidade de prorrogação do prazo estipulado para as inscrições no programa de incentivo funcional desta Fundação.

LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 11**

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), é(são) princípio(s) fundamental(is) da República brasileira

- (A) a soberania e a garantia do desenvolvimento nacional.
- (B) o respeito aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
- (C) a redução da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais e regionais.
- (D) não ser obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
- (E) o respeito à privacidade, à intimidade e à inviolabilidade da pessoa humana.

QUESTÃO 12

Conforme a CF, não pode ser gratuito(a) o(a)

- (A) *habeas data*.
- (B) *habeas corpus*.
- (C) certidão de óbito.
- (D) mandado de segurança.
- (E) registro civil de nascimento.

QUESTÃO 13

Segundo a CF, é direito dos trabalhadores rurais e urbanos o(a)

- (A) remuneração do trabalho noturno majorada em dobro em relação à do diurno.
- (B) remuneração do serviço extraordinário superior, no máximo, em 50% à do normal.
- (C) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas.
- (D) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um quarto a mais que o salário normal do período.
- (E) adicional de um terço na remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas.

QUESTÃO 14

O Estatuto do Idoso estabelece que é

- (A) permitida a cobrança de valores diferenciados pelos planos de saúde em razão da idade da pessoa.
- (B) vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese em que se admite o contato em sua residência ou por procurador, conforme o caso.
- (C) obrigatório o comparecimento pessoal do idoso enfermo junto ao posto de perícia médica do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), especificamente para expedição do laudo de saúde necessário à isenção tributária.
- (D) facultativo ao idoso internado o direito à acompanhante, cabendo ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificar por escrito a autorização e a necessidade.
- (E) garantido o fornecimento, a preços menores, de medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como de próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, à habilitação ou à reabilitação.

QUESTÃO 15

As entidades governamentais de atendimento ao idoso que descumprirem as determinações do Estatuto ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, à(s) seguinte(s) penalidade(s):

- (A) multa.
- (B) interdição de unidade e suspensão de programa.
- (C) afastamento provisório ou definitivo de seus dirigentes.
- (D) suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas.
- (E) proibição de atendimento a idosos, a bem do interesse público.

QUESTÃO 16

Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta.

- (A) O atendimento pré e pós-natal será realizado por profissionais da atenção terciária.
- (B) Nos casos de internação de criança ou adolescente, os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência, em tempo integral, de ambos os pais ou responsáveis.
- (C) É recomendável que os casos de suspeita de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente sejam encaminhados à Vara da Infância e da Juventude.
- (D) Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no último mês da gestação, ao estabelecimento mais próximo de sua residência para realização do parto.
- (E) Incumbe ao Poder Público proporcionar, no período pré e pós-natal, assistência psicológica à gestante e à mãe, inclusive as que desejam entregar os filhos para adoção e as que se encontrem presas.

QUESTÃO 17

Compete ao conselho fiscal da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas

- (A) manifestar-se sobre os relatórios exarados pela diretoria executiva.
- (B) apreciar, alterar e aprovar o plano anual de atividades apresentado pela diretoria executiva.
- (C) apreciar e aprovar, até o dia 30 de abril de cada ano, o balanço financeiro, o relatório anual e as demais contas do exercício, apresentados pela diretoria executiva.
- (D) aprovar projetos de construção ou reforma em bens imóveis de propriedade da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas, respeitadas as cautelas legais.
- (E) deliberar acerca de auxílios, doações, legados, dotações ou outras subvenções de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, com ou sem encargos.

QUESTÃO 18

À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta em relação à adoção.

- (A) Não pode ser feita por procuração.
- (B) Admite revogação, desde que justificada junto ao juízo.
- (C) Na falta dos pais, os avós e os irmãos do adotando poderão adotá-lo.
- (D) Toda pessoa, independentemente da idade, pode ser legalmente adotada.
- (E) Podem adotar os maiores de dezesseis anos de idade emancipados, independentemente do estado civil.

QUESTÃO 19

O conselho curador da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas será composto por vários representantes, dentre eles:

- (A) três representantes dos empregados do quadro permanente da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas.
- (B) um membro, dentre usuários da comunidade, eleito em audiência pública convocada pelo Conselho Municipal de Saúde.
- (C) um membro indicado pelo prefeito, dentre pessoas com conhecimento na área de gestão hospitalar.
- (D) três membros indicados pelo prefeito, dentre pessoas com conhecimento na área orçamentária e financeira.
- (E) um representante da Secretaria Municipal de Gestão Pública, indicado pelo prefeito municipal.

QUESTÃO 20

De acordo com a CF, as ações e os serviços públicos de saúde constituem um sistema único, que tem como uma de suas diretrizes o(a)

- (A) centralização da direção em uma esfera, no caso o governo federal.
- (B) rede regionalizada e sem hierarquia ou precedência.
- (C) atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais.
- (D) participação da comunidade.
- (E) atendimento integral, com prioridade para as atividades emergenciais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

Um bebê com cinco meses de vida foi atendido na emergência com quadro de diarreia aguda há um dia. Ao exame físico, encontrava-se irritado, com olhos fundos, aceitando líquidos com avidez e com o sinal da prega.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a conduta a ser adotada.

- (A) prescrever SRO para ser administrada na própria emergência entre quatro e seis horas
- (B) prescrever SRO e marcar um retorno em dois dias
- (C) prescrever SRO para ser administrado em casa
- (D) iniciar hidratação endovenosa imediatamente
- (E) administrar um antibiótico se houver casos semelhantes na região

QUESTÃO 22

Um menino de oito anos de idade foi levado à emergência agitado, com cefaleia e edema de membros inferiores. Os pais relataram que a criança parecia ter ganhado peso na última semana, pois as roupas estavam apertadas, e estava com a urina escura e em pequena quantidade. Ao exame físico, a criança estava agitada, com frequência respiratória de 40 irpm, frequência cardíaca de 136 bpm, pressão arterial de 140 x 90 mmHg e saturação em ar ambiente de 96%. À ausculta pulmonar, foram identificadas crepitações finas em ambas as bases. O médico observou também abdômen aumentado de volume e membros inferiores com edema importante e lesões de impetigo.

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta.

- (A) Em uma avaliação laboratorial, espera-se encontrar, no exame de urina, uma proteinúria > 30 mg/kg/dia.
- (B) É importante solicitar a medida do colesterol, que deverá estar aumentada na referida doença.
- (C) Deve-se prescrever penicilina benzatina precocemente para melhorar o prognóstico da doença.
- (D) A dieta pode ser normal, pois, atualmente, a dieta hipossódica e a restrição hídrica têm sido pouco recomendadas nessa doença.
- (E) O paciente apresenta sinais de encefalopatia hipertensiva e está indicado o uso de furosemda.

QUESTÃO 23

Uma mãe levou o filho de quatro anos de idade, com quadro de febre, tosse, dispneia leve e dor abdominal de evolução há cinco dias, para a emergência. Ao exame físico, o pediatra observou *rush* cutâneo disseminado, hepatomegalia e sibilância à ausculta pulmonar. Foi solicitado hemograma, que demonstrou contagem total de leucócitos igual a 28.000/mm³, com 42% de eosinófilos.

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que o diagnóstico provável é o de

- (A) síndrome de Pertussis.
- (B) esquistossomose.
- (C) toxocaríase.
- (D) hantavirose.
- (E) toxoplasmose.

QUESTÃO 24

Uma criança de um ano de idade foi levada à consulta de puericultura na unidade básica de saúde.

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o marco motor fino característico de crianças com um ano de idade.

- (A) transfere objetos entre as mãos
- (B) constrói torre com quatro blocos
- (C) consegue rabiscar linhas e círculos espontaneamente
- (D) faz pinça com os dedos polegar e indicador para pegar pequenos objetos
- (E) coloca uma bolinha dentro de uma garrafa

QUESTÃO 25

Uma criança nascida a termo com 3 kg e 50 cm acompanha crescimento e desenvolvimento na unidade básica de saúde. Atualmente, encontra-se com um ano de idade.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o peso e a estatura esperados para a idade atual.

- (A) 8,5 kg e 75 cm
- (B) 9 kg e 75 cm
- (C) 10 kg e 82 cm
- (D) 11 kg e 70 cm
- (E) 12 kg e 84 cm

QUESTÃO 26

Uma criança de quatro anos de idade foi atendida na emergência com quadro agudo de vômitos em jato, cefaleia e febre. Ao exame físico, apresentava-se com bom estado geral, rigidez de nuca e sinais de Brudzinski e Kernig. Foi realizada punção lombar, cuja análise do liquor demonstrou 380 leucócitos (30% neutrófilos, 65% linfócitos e 10% monócitos), proteínas 45 mg%, glicose 55 mg% e bacterioscopia negativa.

Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa correta.

- (A) A meningite por vírus é a suspeita diagnóstica mais provável.
- (B) Há indicação de ressonância magnética para investigação diagnóstica.
- (C) O valor da glicose no liquor faz suspeitar de meningoencefalite tuberculosa.
- (D) Uma nova punção lombar deve ser realizada rotineiramente em 24 horas.
- (E) A proteína do liquor encontrada pode significar meningite por fungos.

QUESTÃO 27

Um menino de três anos e nove meses de idade foi levado para a emergência devido à tosse seca, à febre alta persistente, à taquidispneia e à dor torácica. Foi realizada radiografia de tórax, que demonstrou condensação pneumônica no hemitórax esquerdo, com pequeno derrame pleural.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o agente etiológico mais provável.

- (A) *Chlamydia trachomatis*
- (B) *Streptococcus pneumoniae*
- (C) *Haemophilus influenzae*
- (D) *Staphylococcus aureus*
- (E) *Streptococcus pyogenes*

QUESTÃO 28

Um lactente de dois anos de idade foi atendido com choro, irritabilidade e secreção no ouvido direito, com dois dias de evolução. O pediatra informou à mãe que se tratava de uma otite média aguda supurada e prescreveu um antibiótico para o tratamento.

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a prescrição do médico.

- (A) despacilina na dose de 50 mg/kg de peso/dia, IM, de doze em doze horas, por três dias
- (B) penicilina benzatina na dose de 80 mg/kg de peso/dia, em dose única
- (C) cefalexina na dose de 100 mg/kg/dia, de seis e seis horas, por dez dias
- (D) amoxicilina + clavulanato de potássio na dose de 50 mg/kg/dia, de oito em oito horas, por dez dias
- (E) levofloxacina na dose de 60 mg/kg de peso, de doze em doze horas, por cinco dias

QUESTÃO 29

As intoxicações representam a quinta maior causa de internação por motivos acidentais na infância e na adolescência até catorze anos de idade. Entre as medidas de tratamento, está o carvão ativado em múltiplas doses, que pode ser usado nas intoxicações por

- (A) metanol.
- (B) antidepressivos tricíclicos.
- (C) cianeto.
- (D) hipoclorito de sódio.
- (E) gasolina.

QUESTÃO 30

Em um clube onde estavam várias famílias, uma criança de três anos de idade foi retirada da piscina com episódio de quase afogamento. Foi imediatamente ressuscitada com sucesso e levada para a emergência mais próxima. O médico a examinou.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta alterações que devem ter sido observadas na criança.

- (A) hipopotassemia e hiponatremia
- (B) hiponatremia e hiperpotassemia
- (C) hipoxemia e acidose
- (D) hiperpotassemia e acidose
- (E) hemólise e hiperóxia

QUESTÃO 31

Um recém-nascido a termo que está sendo amamentado exclusivamente ao seio materno foi levado ao pediatra, que constatou monilíase oral.

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta.

- (A) substituir temporariamente o aleitamento materno por fórmula
- (B) prescrever anfotericina B sistêmica em regime hospitalar
- (C) solicitar exames para investigação de imunodeficiência
- (D) prescrever suspensão oral de nistatina, de seis em seis horas, por sete dias
- (E) prescrever bicarbonato de sódio via oral, duas vezes ao dia, por dez dias

QUESTÃO 32

Um recém-nascido a termo recebeu alta em boas condições de saúde, porém retornou, após duas semanas, com dificuldade para evacuar e aumento do volume abdominal, mas sem febre ou outros sinais.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.

- (A) peritonite
- (B) alergia alimentar ao leite
- (C) quadro infeccioso intestinal
- (D) doença do refluxo gastroesofágico
- (E) doença de Hirschsprung

QUESTÃO 33

Uma criança em idade escolar é acompanhada no ambulatório de reumatologia de um hospital universitário por apresentar lúpus eritematoso sistêmico. O médico informa a família quanto à evolução e ao prognóstico da doença e realiza exames regularmente.

Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o pior prognóstico.

- (A) leucocitose
- (B) febre
- (C) convulsão
- (D) polisserosite
- (E) nefrite

QUESTÃO 34

Uma criança de seis anos de idade foi levada à consulta de rotina devido à presença de lesões crostosas com base purulenta na face, nos pés e na perna direita, sem febre, há uma semana. Refere que, em sua escola, outras crianças vêm apresentando lesões semelhantes.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se iniciar o aciclovir devido à forte suspeita de herpes-zóster.
- (B) O diagnóstico provável é de impetigo crostoso, sendo indicado tratamento com amoxicilina + clavulanato de potássio por sete dias, além de orientação de higiene.
- (C) O diagnóstico mais provável é de catapora, uma vez que há relato de casos semelhantes em outras crianças da escola.
- (D) O diagnóstico mais provável é de escabiose disseminada.
- (E) É provável que seja herpes simples, uma vez que as lesões estão em mais de um local.

QUESTÃO 35

Um lactente de um ano e três meses de idade, previamente hígido, foi levado pela ambulância à emergência com convulsão febril, caracterizada por perda de consciência, cianose labial e movimentos tônicos-clônicos nos membros, com duração de mais ou menos dois minutos. A mãe relata que foi a primeira crise. Ao exame físico, após cessação da crise, a criança ainda estava febril, sem sinais de irritação meníngea, mas com coriza hialina e hiperemia de orofaringe.

Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada.

- (A) fornecer receita controlada de benzodiazepínico oral para ser administrado em casa na vigência de febre
- (B) indicar internação e pedir um eletroencefalograma
- (C) dar alta sem prescrição de medicamento anticonvulsivante profilático e encaminhar para pediatra geral
- (D) dar alta médica com a prescrição de fenobarbital por seis meses
- (E) realizar punção lombar e solicitar análise do liquor

QUESTÃO 36

Uma adolescente de dezesseis anos de idade foi atendida na clínica da família com quadro de febre persistente há uma semana, associada a *rush* cutâneo e à dor de garganta. No exame físico, foram observadas amígdalas hipertrofiadas e edemaciadas, linfadenopatia cervical importante, além de esplenomegalia.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.

- (A) amigdalite estreptocócica
- (B) amigdalite viral
- (C) difteria
- (D) mononucleose infecciosa
- (E) crupe viral

QUESTÃO 37

Uma criança de dois anos e seis meses de idade recebeu o diagnóstico de meningite pneumocócica e foi internada. Isso levou a um tumulto na creche que ela frequentava e a diretora procurou o posto de saúde a fim de saber que providências teria de tomar em relação às funcionárias e às outras crianças.

Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a medida correta a ser tomada.

- (A) fechar a escola por uma semana para limpeza e desinfecção
- (B) prescrever a quimioprofilaxia com cefalexina para todos os funcionários
- (C) chamar a vigilância sanitária para avaliar cada cômodo e sala da creche
- (D) iniciar rifampicina profilática para todas as crianças da escola
- (E) orientar os pais dos alunos sobre as manifestações clínicas que possam demandar procura imediata por atendimento médico

QUESTÃO 38

A hemoglobina glicada é utilizada na suspeita de diabetes ou para acompanhamento de pacientes já confirmados, de tal forma que o encontro de uma elevação significativa em um adolescente com diabetes *mellitus* tipo I indica um mau controle por, no mínimo,

- (A) dois meses.
- (B) duas semanas.
- (C) três meses.
- (D) seis horas.
- (E) seis meses.

QUESTÃO 39

Uma família cujo pai foi recentemente diagnosticado com tuberculose pulmonar bacilífera é composta também por três crianças e a mãe. O pai já está em tratamento há um mês, com boa evolução e negatificação da baciloscopia. A mãe e os filhos são assintomáticos respiratórios e realizaram radiografias de tórax que estavam normais. Quanto ao PPD, a mãe e a filha de quatro anos de idade foram não reatoras, a criança de dois anos de idade teve PPD de 6 mm e a criança de oito anos de idade teve PPD de 5 mm.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a conduta a ser adotada.

- (A) tratar tuberculose doença na criança de dois anos com esquema RIPE
- (B) tratar ILTB nas crianças de dois e oito anos de idade e repetir o PPD em oito semanas na criança de quatro anos de idade, devido à possibilidade de viragem tuberculínica
- (C) tratar a criança de oito anos de idade com isoniazida + rifampicina por quatro meses
- (D) tratar a criança de quatro anos de idade com isoniazida por seis meses
- (E) tratar a mãe e os filhos com esquema RIP para evitar contágio da doença

QUESTÃO 40

Uma criança de sete anos de idade teve o diagnóstico de asma, associada à dermatite atópica, aos três anos de idade. Tem história positiva familiar para a doença e está em acompanhamento no ambulatório de pneumologia e em uso de beclometasona *spray* oral (250 mcg, um jato de doze em doze horas) há três meses. Na consulta atual, a mãe relata que a criança teve uma crise e que precisou levá-la ao pronto-socorro.

Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o estado de controle da doença atual e o medicamento que poderia ser associado para melhorar a resposta ao tratamento.

- (A) asma parcialmente controlada e tiotrópio *spray* oral (dois *puffs* ao dia)
- (B) asma parcialmente controlada e budesonida inalatória (200 mcg, dois jatos de doze em doze horas)
- (C) asma não controlada e antileucotrieno oral (5 mg/dia)
- (D) asma controlada e corticoide oral em baixa dose diária, uso contínuo
- (E) asma parcialmente controlada e formoterol (6 mcg, um jato de doze em doze horas)